



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. RU. УП001.В04546

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 11.05.2005

Действителен до 10.05.2008

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марок:

РУФ БАТТС (плотность $160 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$),

РУФ БАТТС В (плотность $190 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$),

РУФ БАТТС С (плотность $135 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$),

РУФ БАТТС Н (плотность $115 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$)

**ТУ 5762-005-45757203-99 изм. 2 (содержание органического связующего
на основе фенолформальдегидной смолы - не более 4,5%)**

продукция

57 6220

код ОКП

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

НПБ 244-97 (негорючий материал по ГОСТ 30244 (НГ по СНиП 21-01-97*))

НД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ЗАО «Минеральная вата»**

Код ОКПО 45757203.

143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а.

Тел. (095) 252-77-52, 252-77-48, факс (095) 252-77-55

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ЗАО «Минеральная вата»**

Код ОКПО 45757203.

143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а.

Тел. (095) 252-77-52, 252-77-48, факс (095) 252-77-55

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0105298

Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Отчет об испытаниях № 5506 от 15.04.2005, № 5507 от 15.04.2005	ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.056 от 05.07.2002
Акт о результатах анализа состояния производства № 6785/6784/6783/6782/6781/6780/6779 от 08.04.2005	ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005
Декларация-обязательство от 25.04.2005	ЗАО «Минеральная вата»

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан **органом по сертификации «ПОЖТЕСТ»**
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU. УП. 001

143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс (095) 529-85-61

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес



Руководитель органа по сертификации


подпись

Н.П. Копылов

имя, фамилия

Эксперт


подпись

Т.Б. Боровикова

имя, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по г. МОСКВЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО НАДЗОРА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.576.П.25758.11.3 от 11.11.03

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ БАТТС, РУФ БАТТС С, РУФ БАТТС В, РУФ БАТТС Н.

изготовленная в соответствии
с ТУ 5762-005-45757203-99 с изм. № 1, № 2 "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ БАТТС".

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
ГН 1.1.725-98 "Прочень вредных веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека; ГН 2.2.5.1313-03 "Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Организация — изготовитель
ЗАО "Минеральная Вата"

Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ЗАО "Минеральная Вата", г. Железнодорожный, М.О., ул. Автозаводская, 48а

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследование, другие рассмотренные документы):

Протокол исследований ИЛЦ ЦГСЭН в г.Москве № х2621 от 11.08.2003г.;
Информационная карта № 1357Р от 30.10.2003г.

№ 0831160

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
в воздухе рабоч. зоны ПДК (мг/м.куб)	в атмосф.возд (жилых помещений)
при применении:	
Формальдегид	0.05 0.01

Эмиссия вредных химических веществ, из гидроизоляционной мембраны, в модельную среду (воздух) не превышает ПДКсс (ГН 2.1.6.1338-03).

Применяемые в изготовлении продукции сырьевые компоненты, по содержанию естественных радионуклидов, относятся к первому классу строительных материалов и могут быть использованы для строительства и реконструкции объектов всех назначений.

Область применения: строительство, в качестве тепловой изоляции кровель с ковром из рулонных материалов, в том числе с устройством защитных стяжек в зданиях и сооружениях различного назначения.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: согласно требованиям технологического регламента и рекомендациям фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку: фирма, страна изготовитель, наименование продукта, нормативная и технологическая документация, дата изготовления, условия хранения, номер партии, меры безопасности при применении.

Заключение действительно до 05 ноября 2008г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СА81.Н00489

Срок действия с 27.12.2006 по 15.07.2008

0678749

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU.9001.10СА81 от 19.04.04
ОС "ФЦС"

Россия, 119313, г.Москва, Ленинский проспект, д.95
тел. (495) 991-30-91

ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные РУФ БАТТС, РУФ БАТТС С, РУФ БАТТС В,
РУФ БАТТС Н из минеральной ваты на синтетическом связующем
Выпускаются по ТУ 5762-005-45757203-99 (с изм. №№1 и 2)
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):
57 6224

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технического свидетельства Росстроя № ТС-07-1663-06,
ТУ 5762-005-45757203-99 (с изм. №№1 и 2)

КОД ТН ВЭД:
6806 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Минеральная Вата»

Россия, 143980, г.Железнодорожный Московской обл., ул.Автозаводская, 48а
Тел. (495) 252-77-52, факс (495) 252-77-55 ИНН 5012016452

Адрес производства продукции: тот же

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «Минеральная Вата»

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний
№ 13Г от 08.06.06 ИЦ «Стройтеплоизоляция-Тест», г. Апрелевка М.О. РОСС РОСС RU.9001.22СЛ34
Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.03.576.П.25758.11.3 от 11.11.03
ЦГСЭН в г. Москве
Сертификата пожарной безопасности № ССПБ RU.УП001.В04546 от 11.05.05 ОС "Пожтест"
ФГУ ВНИИПО МЧС России, г.Балашиха Московской области
Акта проверки производства продукции, выпускаемой ЗАО «Минеральная Вата» (2006 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме За :



Зам. Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

С.Р.Афанасьев

инициалы, фамилия

А.Г.Шеремет

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации